

VENICUTD04



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT® - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO - GALGA 13
Ref. VECUTD04



Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13.

Soporte: Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®.
Impregnación: nitrilo.

COLOR

Negro

TALLA

08, 09, 10, 11

Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos

Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites
Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia

Alta impregnación

Muy buena protección de la mano
Mayor vida útil del guante



Nivel de corte D

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUTD04NO08	3295249211080	Negro	08	60	12
VECUTD04NO09	3295249211097	Negro	09	60	12
VECUTD04NO10	3295249211103	Negro	10	60	12
VECUTD04NO11	3295249211110	Negro	11	60	12