DT300 DELTACHEM

BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA DELTACHEM - TIPO 3B - COSTURAS ESTANCAS

Ref. DT300

Características del producto

Buzo con capucha elástica en 3 partes. Tipo 3-B. No tejido Deltachem. Cierre por cremallera bajo doble solapa. Doble elástico para el pulgar. Elástico de ajuste en la cabeza, la cintura, los puños y en los tobillos. Uso corto. Embalaje individual al vacío.

5 capas no tejido DELTACHEM.
SMS con doble barrera química exterior 82 g/m².

COLOR
Amarillo

TALLA
M, L, XL, XXL

Los productos + - Beneficios para el usuario

	DELTACHEM	Protección reforzada contra los productos químicos Sin riesgo de deshilachado
	Capucha de tres paneles	Acompaña los movimientos de la cabeza, para mayor comodidad
	Costuras impermeables	Trabajos de descontaminación
	Cierre con solapa doble	Totalmente impermeable
	Dos orificios para el pulgar	Buena sujeción de la prenda sobre el puño
	Bajo elástico	Mayor comodidad

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.

EN14605:2005+A1:2009 Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4).

TIPO 3B: Protección contra los productos químicos líquidos + protección biológica - Tipo 3B (chorros)

TIPO 4B: Protección contra los productos químicos líquidos (nieblas) - Tipo 4B

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5

TIPO 5B: Protección contra el polvo (amianto) + protección biológica Tipo 5B

EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)

TIPO 6B: Protección limitada contra los productos químicos líquidos + protección biológica Tipo 6B

EN14126:2003+AC:2004 Ropas de protección - Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos

EN1149-5:2018 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
DT300TM	3295249192914	Amarillo	M	20	-
DT300GT	3295249192907	Amarillo	L	20	-
DT300XG	3295249192921	Amarillo	XL	20	-
DT300XX	3295249192938	Amarillo	XXL	20	-