


**MESA DE CIRUGÍA  
TRASLUCIDA HD9001**

**Inclinación Lateral**  
Izquierda 15°  
Derecha 15°

**Trendelenburg:  $\geq 25^\circ$**   
**Trendelenburg inverso:  $\geq 25^\circ$**



**Ancho: 200 cm**

**Largo: 55 cm**

**Elevación:**  
Arriba 93 cm  
Abajo 68 cm



**Puente del riñón: 11 cm**  
**Potencia: 220v, 50Hz, 1.0kW**



## **FUNCIONES PRÁCTICAS EN CIRUGÍA DE:**

**Gran variedad de posiciones para realizar toda clase de operaciones. La mesa quirúrgica está impulsada por una transmisión mecánico eléctrica. Puede utilizar arco en C.**

- Cabeza
- Cuello
- Pecho
- Abdomen
- Extremidades
- Otorrinolaringología
- Urología
- Obstetricia
- Ginecología
- Ortopedia y otras varias partes del cuerpo, integrado con características multifuncionales.

**La mesa de operaciones cuenta con motor de corriente continua con alimentación y control remoto para dar:**

- Elevación
- Inclinación en torno a la función de traslación vertical



## ACCESORIOS

- *Todos los accesorios son desmontables.*
- *Arco de anestesia con fijador*
- *Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas)*
- *Piernerias acojinadas articuladas*
- *tipo goepel con fijador (2 piezas)*
- *Soporte de cabeza (1 pieza)*
- *Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas)*

